

Optie 1 - Aanbevolen

Mixen met gebruik van de shakebeker*:

1. Schenk een volledig flesje Nutridrink of een ander soort drank in de Nutilis shakebeker
2. Voeg de gewenste hoeveelheid Nutilis toe
3. Plaats het deksel op de shakebeker en schud totdat het poeder volledig opgelost is
4. Roer het vervolgens 1 tot 2 minuten zachtjes door
5. Laat het mengsel een paar minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt

Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.

Optie 2

Mixen met behulp van een vork of kleine garde in een grote beker:

1. Schenk de drinkvoeding of een ander soort drank in een grote beker
2. Voeg de gewenste hoeveelheid Nutilis toe
3. Roer stevig tot het poeder volledig is opgelost (20-30 seconden)
4. Roer het vervolgens 1 tot 2 minuten zachtjes door
5. Laat het mengsel een paar minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt

Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.

Optie 3

Mixen met behulp van een vork of kleine garde in een beker:

1. Schenk de helft van een flesje drinkvoeding of een ander soort drank in een grote beker
2. Voeg de gewenste hoeveelheid Nutilis toe
3. Roer stevig tot het poeder volledig is opgelost
4. Voeg de rest van de vloeistof toe
5. Roer het vervolgens 1 tot 2 minuten zachtjes door tot het mengsel helemaal glad is
6. Laat het mengsel een paar minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt

Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.

** Het gebruik van de shakebeker wordt niet aanbevolen voor het mixen van warme dranken.*

Indien u de shakebeker toch wilt gebruiken voor warme dranken, zorg er dan voor dat u het deksel goed heeft vastgedraaid, opdat de veiligheid is gegarandeerd.

Het mengen van warme dranken* (temperatuur > 60 °C):

Voor een optimaal resultaat en optimale veiligheid laat u de dranken iets afkoelen alvorens deze te verdikken. Indien gewenst of nodig mogen de dranken in de magnetron opgewarmd worden na het verdikken met Nutilis. Laat het mengsel een paar minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt.

Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.

NB: Wanneer u de drank opnieuw wilt opwarmen, dient dit direct te gebeuren na de bereiding.

Wees voorzichtig met dranken waar melk in zit in verband met gevaar voor microbiologische groei.

Het mengen van koude dranken (temperatuur < 7 °C):

Voor een optimaal resultaat laat u de drank een paar minuten op temperatuur komen voor u het gaat indikken. Laat de klaargemaakte vloeistof een paar minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt.

Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.

Koolzuurhoudende dranken (o.a. cola):

Voor een optimaal resultaat roert u eerst de koolzuurhoudende dranken tot het koolzuur grotendeels uit de drank en het schuim verdwenen is. Hierna kunt Nutilis toevoegen om zo de drank te verdikken.

** Het gebruik van de shakebeker wordt niet aangeraden voor het mixen van warme dranken.*

Indien u de shakebeker toch wilt gebruiken voor warme dranken, zorg er dan voor dat u het deksel goed heeft vastgedraaid, opdat de veiligheid is gegarandeerd.

Nutilis mix instructies: grote hoeveelheden

Bij consumptie binnen 8 uur na bereiding:

1. Schenk de benodigde hoeveelheid vloeistof in een kom
2. Voeg de gewenste hoeveelheid Nutilis toe
3. Roer stevig totdat het poeder geheel is opgelost (20-30 seconden)
4. Roer het vervolgens 1 tot 2 minuten zachtjes door
5. Schenk het mengsel na 3 tot 5 minuten in de individuele bekertjes
6. Laat het mengsel 10 minuten staan tot het de gewenste consistentie heeft bereikt.
Voeg geen extra Nutilis toe wanneer de vloeistof nog aan het indikken is.
7. Serveer de dranken

Wanneer grote hoeveelheden tegelijkertijd worden gemaakt die langer dan 8 uur na bereiding worden geconsumeerd, wordt geadviseerd om ongeveer 95% van de geadviseerde hoeveelheid poeder te gebruiken om te voorkomen dat het mengsel te dik wordt. Indien nodig kan vervolgens extra Nutilis worden toegevoegd.

In onderstaande tabel vindt u het aantal maatschepjes nodig om een drank te verdikken tot de gewenste consistentie: 1 (siroopdikte), 2 (vladikte), 3 (puddingdikte).

	Volume	Siroop dikte	Vla dikte	Pudding dikte
Water	200 ml	2 - 3	3 - 4	4 - 5
Vruchtensap	200 ml	2 - 3	3 - 4	4 - 5
Sinaasappelsap	200 ml	2 - 3	3 - 4	4 - 5
Appelsap	200 ml	2 - 3	3 - 4	4 - 5
Melk	200 ml	3 - 4	4 - 5	5 - 6
Cola	200 ml	3	4	5
Limonade	200 ml	3	4	5
Thee	200 ml	2 - 3	4	5
Koffie zonder melk	200 ml	2 - 3	4	5
Warme chocolademelk	200 ml	2 - 3	3	4
Bouillon (3 lepels per 500 ml)	500 ml	2 - 3	4	5
Bier	200 ml	3	4	5
Witte wijn	200 ml	4	5	6
Rode wijn	200 ml	3 - 4	5	6
Nutridrink Compact	125 ml	1.5	2	3
Nutridrink	200 ml	3	4 - 5	7
Nutridrink Protein	200 ml	2 - 3	3 - 4	5
Nutridrink Yoghurt style	200 ml	2 - 3	3 - 4	5
Nutridrink Multi Fibre	200 ml	3	4 - 5	7
Nutridrink Juice style	200 ml	3 - 4	5 - 6	8

NB: De benodigde hoeveelheid Nutilis kan enigszins variëren naargelang de temperatuur, dikte of pH van de vloeistof die verdikt moet worden.